

Devis technique

Carrefour de la mer - 2022

Adresse de la salle UNI
29 Avenue du Carrefour
Caraquet, NB

Devis technique - Carrefour de la mer

Contact du carrefour de la mer de Caraquet

Manuel Chiasson 506.724.1866 tech@cccaraquet.com
Directeur Technique

Mélanie Lanteigne 506.726.5000 reception@cccaraquet.com
Responsable des locations

Roger Chiasson 506.726.5000 reception@cccaraquet.com
Directeur du Carrefour de la mer

La Salle

Capacité fauteuil

Parterre	548
Gradins	428

Capacité cabaret

Parterre	220
Gradins	428

Grand parterre

Dimension de la salle sans la cage de scène

150' de 'profond x 100' de large

Début des gradins à 70' de la scène

Devis technique - Carrefour de la mer

LOGES

Loge A	24' x 17'	une toilettes, deux douches
Loge B	19' x 18'	une toilettes, deux douches
Salon vert	16' x 18'	refrigérateur, micro onde, cafetière, mini four

Dimensions de la scène

- Largeur du cadre de scène	38'-9"
Hauteur du cadre de scène à la scène	22'-10"
- Hauteur du cadre de scène au plancher	26'-2"
- Largeur de la scène	36'
- Hauteur de la scène	39"
- Profondeur du point zéro au rideau lointain	variable
- Hauteur de la poutre à la scene	40'

* La scène est fait de praticables Scapin 4 x 8. Elle est 36' de large par 32' de profond mais peut être agrandi.

Débarcadère

Position	Arriere scène / Jardin
Hauteur	Au sol
Dimensions de la porte	11'-9" de large x 12' de haut



Devis technique - Carrefour de la mer

Accrochage

Nombre de porteuses	9 porteuses - 7 sur scène et 2 en FOH
Type de porteuses	Deux moteurs CM par porteuse
Longueur des porteuses	48 pieds
Capacité des porteuses	Maximum de 700 lbs par porteuse

Habillage de scène

La salle n'a pas de rideau maison. Un rideau sur une rail pouvant faire le tour de la salle peut être positionner pour cacher la scène.

Un rideau de fond en 5 sections.

Deux paires de pendrillons de 12' de large

Deux frises de 48' de long

Devis technique - Carrefour de la mer

Electricité

Panneaux de branchement électrique

Un panneau 3 phases 120v/208v - 200 ampères pour Audio

Un panneau 3 phases 120v/208v - 200 ampères pour éclairage

Deux circuits électriques de 20 ampères sont situés à l'intérieur du cadre de scène à cour et jardin

Devis technique - Carrefour de la mer

Equipements audio

P.A.

Un système line array de marque RCF composé de 8 HDL-20 et 2 SUB 8006 par côté

Consoles

- 1 Digico S31 avec un D2 rack
- 1 Yamaha M7CL-48

Moniteurs

- 8 JBL SRX712m avec ampli QSC PL4.3 passif
- 2 JBL VRX 915M
- 4 Shure PSM 900

Microphones et boites directes

- | | |
|------------------|---------------------|
| 12 Shure SM 58 | 3 Shure Beta 98 D/S |
| 8 Shure SM 57 | 6 Shure Beta 98 H/C |
| 3 Shure KSM 137 | 2 Shure Beta 57 |
| 1 Shure Beta 52 | 3 Sennheiser E604 |
| 1 Shure Beta 91a | 2 Crown Pcc 160 |
| 3 Shure SM 137 | 8 BSS AR133 |
| 1 Shure MX 418 | 10 Digiflex DPDI |

Microphones sans fils

- 4 Shure ULXD avec 4 SM58 et 4 pack avec beta 53T
- 4 Shure ULXD avec 4 SM58
- 4 Shure UHF-R avec 4 pack et Beta 53T

Trepieds de microphones

- 20 long boom noir K&M
- 20 short boom noir K&M
- 6 trepied table K&M



Devis technique - Carrefour de la mer

Equipements éclairage

Gradateurs

- 96 gradateurs de 2.4kw répartis sur 16 connecteurs socapex 19.
- 2 connecteurs par FOH
- 12 connecteurs à jardin au cadre de scène

Console

- 1 Grand MA full

Projecteurs

- 16 lekos ETC S4 - 36 degres
- 16 lekos ETC S4 - 26 degres
- 4 lekos ETC S4 - 19 degres
- 4 lekos ETC S4 - 50 degres
- 12 PAR 64, 1K
- 6 Fresnel Strand, 1K
- 4 Elation cue pix blinder ww4
- 16 Microh Riopar 126

Accessoires

- 1 machine à fumée MDG Atmosphere 7

12 base plate en bois
6 boom 8'



Devis technique - Carrefour de la mer

Equipements Exposition

Tables

18 tables de 6', surface brune
12 tables de 6' plastique blanche
30 tables de 6', surface peinte